



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA308
Typengenehmigung erteilt	19960702
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 300
06 Vorziffer	WHE30....B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/320x120x160
23 Länge von	5290
23 Länge bis	7632
24 Breite von	1844
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	1078
25 Höhe bis	3134
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	4144
27 Überhang hinten von	1510
27 Überhang hinten bis	2658
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1465
31 Spur Achse 1 bis	2155
32 Spur Achse 2 von	1465
32 Spur Achse 2 bis	2155
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	690
38 Leergewicht bis	1060
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205R14C, 5 1/2x14, ET 30
Bemerkungen Z1	07/22/37) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) etc.; bei Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z2	41/42) auf Achsplaketten 1800 kg
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1590-2265 (ETRTO) möglich