



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA310
Typengenehmigung erteilt	19960718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	UT 6021
06 Vorziffer	WHE6021..01.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette er-
18 Betriebsbremse Z2	forderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3105



23 Länge bis	0
24 Breite von	1565
24 Breite bis	1625
25 Höhe von	705
25 Höhe bis	2367
26 Überhang vorne von	2115
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	990
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1364
31 Spur Achse 1 bis	1432
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	291
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135R13, 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319) / Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	usw.; bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Felgen- und Reifenvarianten in Uebereinstimmung mit Art 58 VTS zulässig
Bemerkungen Z4	41) auf Achsplakette 600-750 kg