



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HA313 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970108 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | HEINEMANN |
| 04 Typ | Z 750 |
| 06 Vorziffer | WHE75....01..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9603 |
| 10 Hersteller | HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | -- |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 2515 |
| 23 Länge bis | 4145 |
| 24 Breite von | 1570 |
| 24 Breite bis | 1800 |
| 25 Höhe von | 850 |
| 25 Höhe bis | 2432 |
| 26 Überhang vorne von | 1740 |
| 26 Überhang vorne bis | 2880 |
| 27 Überhang hinten von | 775 |
| 27 Überhang hinten bis | 1265 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1364 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1616 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 123 |
| 38 Leergewicht bis | 320 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13 78 4 1/2x13 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z3 | 21) Varianten im Abrollumfangbereich 1671-1793 mm (ETRTO) möglich |