



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA314
Typengenehmigung erteilt	19970108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990302
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 770
06 Vorziffer	WHE77....B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	2650
23 Länge bis	3706
24 Breite von	1550
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	845
25 Höhe bis	2404
26 Überhang vorne von	1850
26 Überhang vorne bis	2404
27 Überhang hinten von	780
27 Überhang hinten bis	1345
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1603
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	141
38 Leergewicht bis	320
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 155/80R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 175/70R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14, 175/65R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 71
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1671-1793 mm (ETRTO) möglich