



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA317
Typengenehmigung erteilt	19970505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980506
Erweiterung TG Positionen	'05/24/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH1226B14
05 Typ; Variante/Version	PH1226B14
06 Vorziffer	WHE1226..B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts vorn, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3850
23 Länge bis	0
24 Breite von	1471
24 Breite bis	0
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2400
26 Überhang vorne von	2570
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1280
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1115
31 Spur Achse 1 bis	1143
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	480
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B-10 98M; 6.0lx10 ET-4
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette, wahlw. 1200 kg / 1300 kg / 1350 kg