



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA320
Typengenehmigung erteilt	19981124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000301
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 1300
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. 1328A7; 1332A7; 1338A7
06 Vorziffer	WHE13....B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn, rechts seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4260
23 Länge bis	5260
24 Breite von	1760
24 Breite bis	0
25 Höhe von	680
25 Höhe bis	3230
26 Überhang vorne von	2930
26 Überhang vorne bis	3430
27 Überhang hinten von	1330
27 Überhang hinten bis	1830
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1436
31 Spur Achse 1 bis	1480
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C (98); 4 1/2x12 ET20 oder ET30
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12C (104); 7.00lx12 ET10
Bemerkungen Z1	07) wahlw. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147)
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette 1350 kg
Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch