



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA322
Typengenehmigung erteilt	19981222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20031121
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 500
06 Vorziffer	WHE5514S.01..... / WHEZ500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil- oder Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2270
23 Länge bis	0
24 Breite von	1308
24 Breite bis	0
25 Höhe von	843
25 Höhe bis	2010
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	740
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1174
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	99
38 Leergewicht bis	158
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10 6PR; 3.50Bx10 ET 0
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-10 4PR; 3.50Bx10 ET 0
21 Reifen und Felgen Z3	145R10 ; 4.00Bx12 ET 0
21 Reifen und Felgen Z4	145R12 ; 4.00Bx12 ET 0
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 57
Bemerkungen Z1	07) wahlw. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319);
Bemerkungen Z2	07/38) je nach Rüstzustand, bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Bemerkungen Z4

41) auf Achsplakette, wahlw. 550 kg, 580 kg, 600 kg; je nach Marke und Typ

---