



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA323
Typengenehmigung erteilt	19990212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010117
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	F 170
05 Typ; Variante/Version	QFD?R
06 Vorziffer	WHE1726.3B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3723
23 Länge bis	3731
24 Breite von	1800
24 Breite bis	0
25 Höhe von	970
25 Höhe bis	2104
26 Überhang vorne von	2105
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	928
27 Überhang hinten bis	936
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1585
31 Spur Achse 1 bis	1603
32 Spur Achse 2 von	1585
32 Spur Achse 2 bis	1603
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	283
38 Leergewicht bis	478
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13, 155R13
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2x13 ET33/30/27; 5x13 ET29/27
21 Reifen und Felgen Z3	175/65R14, 185/65R14, 185/70R14;
21 Reifen und Felgen Z4	5x14 ET30/26/24; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15; 5x15, 5 1/2x15, 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 75



---

**Bemerkungen Z1** 07) wahlw. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147)

---

**Bemerkungen Z3** 41) auf Achsplaketten ww. 1200 oder 1300 kg

---

**Bemerkungen Z5** 07/21/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren

---