



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA330
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	512 1L2
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. KO???; LO???; ZO???; NO???
06 Vorziffer	WHE5.2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3350
23 Länge bis	4197
24 Breite von	1400
24 Breite bis	1671
25 Höhe von	585
25 Höhe bis	2285
26 Überhang vorne von	2272
26 Überhang vorne bis	2898
27 Überhang hinten von	1075
27 Überhang hinten bis	1299
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1112
31 Spur Achse 1 bis	1320
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	382
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (18x8.00-10); 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12 ET 0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel) (301)
Bemerkungen Z3	05) KO??? LO??? ZO??? NO???
Bemerkungen Z4	21) LI 87 / C=89 LI 90 / C=92 LI 91 / C=93 LI 95 / C=97 (LI= Mindest Load-Index)



Bemerkungen Z5	23)	3350-4197 mm	3350-4197 mm	3350-4197 mm	3350-3690 mm
Bemerkungen Z6	26)	2272-2898 mm	2272-2898 mm	2272-2898 mm	2272-2392 mm
Bemerkungen Z7	39)	1200 kg	1300 kg	1350 kg	1500 kg
Bemerkungen Z8	41)	1200 kg	1300 kg	1300 kg	1500 kg
Bemerkungen Z10	41)	auf Achsplakette: KO???= ww. 1200 oder 1300 oder 1350 kg			
Bemerkungen Z11		LO???= ww. 1300 oder 1350 kg			
Bemerkungen Z12		ZO???= ww. 1300 oder 1350 kg			
Bemerkungen Z13		NO???= 1500 kg			