



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA332
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	512 1U4
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. NO???, SO???, OO???, TO???
06 Vorziffer	WHE5.2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Frontraverse, neben Herstellerschild oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stosdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4227
23 Länge bis	5260
24 Breite von	1764
24 Breite bis	0
25 Höhe von	728
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	2596
26 Überhang vorne bis	3096
27 Überhang hinten von	961
27 Überhang hinten bis	1493
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1430
31 Spur Achse 1 bis	1476
32 Spur Achse 2 von	1430
32 Spur Achse 2 bis	1476
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	413
38 Leergewicht bis	710
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 165/70R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 175/65R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-10) siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)				
Bemerkungen Z3	21) 6) 185/70R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14				
Bemerkungen Z4	7) 175/80R14; 5x14, 5 1/2x14				
Bemerkungen Z5	8) 195/70R14; 5 1/2x14, 6x14				
Bemerkungen Z6	9) 175/65R15; 5x15, 5 1/2x15				
Bemerkungen Z7	10) 195/65R15; 6x15				
Bemerkungen Z9	Zuordnungstabelle				
Bemerkungen Z10	05)	NO???	SO???	OO???	TO???
Bemerkungen Z11	21)	1-10	1-10	1,3,6,7,8,10	1,3,8,10
Bemerkungen Z12		LI 71 / C=73	LI 81 / C=83	88 / C=89	LI 89 / C=90 (LI= Mindest Load-Index)
Bemerkungen Z13	39)	1500 kg	2000 kg	2400 kg	2500 kg
Bemerkungen Z14	40)	75 kg	75 kg	100 kg	100 kg
Bemerkungen Z15	41/42)	750/750 kg	1000/1000 kg	1200/1200 kg	1250/1250 kg
Bemerkungen Z17	41/42)	auf Achsplakette: NO???? = ww. je 750 oder 1350 kg			
Bemerkungen Z18		SO????/OO????= ww. je 1200 oder 1300 kg oder 1350 kg			
Bemerkungen Z19		TO???? = ww. je 1300 oder 1350 kg			