



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA334
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021219
Erweiterung TG Positionen	'24/27/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	593 1H2
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. JFDHR; KFDHR
06 Vorziffer	WHE593.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3618
23 Länge bis	4080
24 Breite von	1760
24 Breite bis	1930
25 Höhe von	2093
25 Höhe bis	2121
26 Überhang vorne von	2347
26 Überhang vorne bis	2809
27 Überhang hinten von	1271
27 Überhang hinten bis	1300
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1585
31 Spur Achse 1 bis	1695
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	385
38 Leergewicht bis	440
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13 C; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165 R13 ; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/60R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14; 5 1/2x14, 6x14



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	6-9) siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	21) 6) 175/80R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
<b>Bemerkungen Z2</b>	7) 185 R14 C; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
<b>Bemerkungen Z3</b>	8) 175/65R15; 5x15, 5 1/2x15, 6x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	9) 195/65R15; 5 1/2x15, 6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) JFDHR      KFDHR
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) LI 81 / C=83    LI 87 / C=89 (LI= Mindest Load-Index)
<b>Bemerkungen Z9</b>	1-8            1,5,6,7,9
<b>Bemerkungen Z10</b>	39) 1000 kg      1200 kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	41) 1000 kg      1200 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	41) auf Achsplakette: JFDHR= ww. 1000 oder 1200 oder 1300 oder 1400 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	KFDHR= ww. 1200 oder 1300 oder 1400 kg