



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA338
Typengenehmigung erteilt	20020722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	5161H2
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: D, G oder H
06 Vorziffer	WHE5.6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau, ww. vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Deichselkonsole
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder;
20 Unterlegkeile	1/220x90x100mm
23 Länge von	2697
23 Länge bis	4422
24 Breite von	1565
24 Breite bis	1931
25 Höhe von	865
25 Höhe bis	2470
26 Überhang vorne von	1882
26 Überhang vorne bis	2835
27 Überhang hinten von	815
27 Überhang hinten bis	1587
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1680
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	485
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13; 4-5x13 / 7) 185R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13C; 4-5x13 / 8) 205R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 4 1/2-5x13 / 9) 175/65R15;
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/60R14; 5-6x14 / 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14; 5 1/2-6x14 / 10) 195/65R15;
21 Reifen und Felgen Z6	6) 175/80R14; 5-6x14 / 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)



Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle		
Bemerkungen Z4	05) Ausf.: D	/ Ausf.: G	/ Ausf.: H
Bemerkungen Z5	21) 1,2,3,4,6,7	/ 2,4,5,6,7,9,10	/ 2,5,6,7,8,10
Bemerkungen Z6	Mind.-Index	/ Mind.-Index	/ Mind.-Index
Bemerkungen Z7	71 bzw. 73 für C-Reifen / 81 bzw. 83 für C-Reifen / 88 bzw. 89 für C-Reifen		
Bemerkungen Z8	23) 2697-4422mm	/ 3382-4422mm	/ 3268-4422mm
Bemerkungen Z9	24) 1565-1747mm	/ 1565-1757mm	/ 1565-1931mm
Bemerkungen Z10	26) 1882-2835mm	/ 2062-2835mm	/ 2135-2835mm
Bemerkungen Z11	31) 1410-1550mm	/ 1410-1550mm	/ 1410-1680mm
Bemerkungen Z12	38) 150- 410kg	/ 168- 412kg	/ 195- 485kg
Bemerkungen Z13	39) 750kg	/ 1000kg	/ 1200kg
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette	/ auf Achsplakette	/ auf Achsplakette
Bemerkungen Z15	750kg	/ 1000kg	/ 1200, 1300 oder 1400kg