



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA340
Typengenehmigung erteilt	20020829
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	550 1L2
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: J oder L
06 Vorziffer	WHE550.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau, ww. vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Deichselkonsole
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder;
20 Unterlegkeile	1/220x90x100mm
23 Länge von	4099
23 Länge bis	4635
24 Breite von	1890
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2551
26 Überhang vorne von	2828
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	1271
27 Überhang hinten bis	1535
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	319
38 Leergewicht bis	581
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14 Reinf.; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14C; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/70R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14 Reinf.; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/65R15; 5 1/2x15, 6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)



Bemerkungen Z3	15) ww. mit Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) Ausf.: J / Ausf.: L
Bemerkungen Z7	21) 1,2,3,4,6 / 3, 5
Bemerkungen Z8	Mind.-Index / Mind.-Index
Bemerkungen Z9	90 bzw. 92 für C-Reifen / 95 bzw. 97 für C-Reifen
Bemerkungen Z10	38) 319 - 547 kg / 319 - 581 kg
Bemerkungen Z11	39) 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z12	41) auf Achsplakette / auf Achsplakette
Bemerkungen Z13	1350/1400 kg / 1580 kg