



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA348
Typengenehmigung erteilt	20031121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	5162L2
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: D, G, H, J, L
06 Vorziffer	WHE5162L2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	ww. vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Deichselkonsole
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder;
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	2607
23 Länge bis	4650
24 Breite von	1565
24 Breite bis	2090
25 Höhe von	865
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	1827
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	815
27 Überhang hinten bis	1552
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1895
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	136
38 Leergewicht bis	536
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1580
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155 R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/80R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-11) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 6) 185/65R14; 5-6x14 / 8) 195/70R14C; 5-6x14 / 10) 175/65R15; 5-6x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	7) 195/70R14; 5 1/2-6x14 / 9) 185 R14C; 5-6x14 / 11) 195/65R15; 5 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) Ausf.: D / Ausf.: G / Ausf.: H / Ausf.: J / Ausf.: L
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) 1,2,3,4,6 / 2,4,5,6,7,9 / 2,4,7,9,11 / 8,9,11 / 8,9
<b>Bemerkungen Z8</b>	Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index
<b>Bemerkungen Z9</b>	71 od. C= 73 / 83 od.C= 85 / 88 od. C= 89 / 90 od. C= 92 / 95 od. C= 97
<b>Bemerkungen Z10</b>	23) 2607-3829mm / 2975-4137mm / 2975-4137mm / 3829-4137mm / 3874-4650mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	24) 1565-1757mm / 1565-1757mm / 1565-1873mm / 1747-1873mm / 1873-2090mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	26) 1827-2786mm / 2062-2786mm / 2062-2835mm / 2585-2835mm / 2585-3115mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	27) 815-2062mm / 913-2027mm / 913-1552mm / 1289-1552mm / 1289-1552mm
<b>Bemerkungen Z14</b>	31) 1410-1550mm / 1410-1550mm / 1410-1680mm / 1550-1680mm / 1680-1895mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	38) 136-476 kg / 156-509 kg / 157-536 kg / 216-536 kg / 223-536 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	39) 750 kg / 1000kg / 1200kg / 1300kg / 1500kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	40) 50 kg / 50kg / 50kg / 50kg / 75kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	41) 750 kg / 1000kg / 1200kg / 1300kg / 1500kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	41) auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette



**Bemerkungen Z20**

750/1000kg / 1000/1200/1350kg / 1200/1350kg / 1350/1400kg  
/ 1580 kg

---

**Bemerkungen Z21**

1200/1350kg

---