



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA350
Typengenehmigung erteilt	20031217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	5162L2
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: D, G, H, J, L
06 Vorziffer	WHE5162L2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	ww. vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Deichselkonsole
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder;
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	2607
23 Länge bis	4650
24 Breite von	1565
24 Breite bis	2090
25 Höhe von	1700
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1827
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	913
27 Überhang hinten bis	1552
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1895
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	230
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1580
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155 R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/80R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-11) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)



Bemerkungen Z3	21) 6) 185/65R14; 5-6x14 / 8) 195/70R14C; 5-6x14 / 10) 175/65R15; 5-6x15
Bemerkungen Z4	7) 195/70R14; 5 1/2-6x14 / 9) 185 R14C; 5-6x14 / 11) 195/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z6	05) Ausf.: D / Ausf.: G / Ausf.: H / Ausf.: J / Ausf.: L
Bemerkungen Z7	21) 1,2,3,4,6 / 2,4,5,6,7,9 / 2,4,7,9,11 / 8,9,11 / 8,9
Bemerkungen Z8	Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index / Mind.-Index
Bemerkungen Z9	71 od. C= 73 / 83 od.C= 85 / 88 od. C= 89 / 90 od. C= 92 / 95 od. C= 97
Bemerkungen Z10	23) 2607-3829mm / 2975-4137mm / 2975-4137mm / 3829-4137mm / 3874-4650mm
Bemerkungen Z11	24) 1565-1757mm / 1565-1757mm / 1565-1873mm / 1747-1873mm / 1873-2090mm
Bemerkungen Z12	26) 1827-2786mm / 2062-2786mm / 2062-2835mm / 2585-2835mm / 2585-3115mm
Bemerkungen Z13	27) 815-2062mm / 913-2027mm / 913-1552mm / 1289-1552mm / 1289-1552mm
Bemerkungen Z14	31) 1410-1550mm / 1410-1550mm / 1410-1680mm / 1550-1680mm / 1680-1895mm
Bemerkungen Z15	38) 230-426 kg / 230-426 kg / 385-800 kg / 385-800 kg / 426-800 kg
Bemerkungen Z16	39) 750 kg / 1000kg / 1200kg / 1300kg / 1500kg
Bemerkungen Z17	40) 50 kg / 50kg / 50kg / 50kg / 75kg
Bemerkungen Z18	41) 750 kg / 1000kg / 1200kg / 1300kg / 1500kg
Bemerkungen Z19	41) auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette / auf Achsplakette



Bemerkungen Z20

750/1000kg / 1000/1200/1350kg / 1200/1350kg / 1350/1400kg
/ 1580 kg

Bemerkungen Z21

1200/1350kg
