



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA353
Typengenehmigung erteilt	20040408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PHH
06 Vorziffer	WHEPHH.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, oder Schraubenfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3395
23 Länge bis	8260
24 Breite von	1365
24 Breite bis	2515
25 Höhe von	1030
25 Höhe bis	3710
26 Überhang vorne von	2185
26 Überhang vorne bis	4463
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1050
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1050
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	296
38 Leergewicht bis	2422
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14, 175R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 185R14C, 185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14, 205/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15, 195/55R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)



Bemerkungen Z3	21) 155/70R13, 165R13, 165/80R13;	4 1/2 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z4	175/80R13, 175R13, 165/70R13;	4 1/2 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z5	175/70R13;	5 - 6 x13
Bemerkungen Z6	185/70R13;	5 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z7	195/70R13, 205/60R13;	5 1/2x13
Bemerkungen Z8	155R14;	5 x14
Bemerkungen Z9	155/80R14,	5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z10	165R14, 165/80R14, 165/70R14, 165/60R14;	5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z11	165/65R14, 175/70R14, 175/65R14;	5 - 6 x14
Bemerkungen Z12	175R14C, 175/60R14;	5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z13	185/80R14, 185/70R14, 185/60R14;	5 - 6 x14
Bemerkungen Z14	195R14, 195R14C;	5 - 6 x14
Bemerkungen Z15	195/65R14, 195/60R14, 205/60R14, 205R14C;	5 1/2 - 6 x14
Bemerkungen Z16	155R15, 155/80R15;	5 x15
Bemerkungen Z17	165R15, 165/80R15;	5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z18	175/70R15, 195/70R15C, 205/70R15	5 1/2 - 6 x15
Bemerkungen Z19	175/65R15;	5 - 6 x15
Bemerkungen Z20	185R15, 185/85R15, 185/70R15, 185/65R15;	5 - 6 x15
Bemerkungen Z21	205/60R15;	6 x15