



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA354
Typengenehmigung erteilt	20040408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PHH
06 Vorziffer	WHEPHH.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, oder Schraubenfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3395
23 Länge bis	4460
24 Breite von	1375
24 Breite bis	1625
25 Höhe von	1070
25 Höhe bis	3170
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	2940
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1020
31 Spur Achse 1 bis	1312
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	235
38 Leergewicht bis	996
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14, 175R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 185R14C, 185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14, 205/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15, 205/65R15; 5 1/2-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15, 195/55R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)



Bemerkungen Z3	21) 195/70R13;	5 1/2x13
Bemerkungen Z4	175R14C	5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z5	185/80R14, 185/70R14,	5 - 6 x14
Bemerkungen Z6	195R14, 195R14C;	5 - 6 x14
Bemerkungen Z7	195/65R14, 205/60R14, 205R14C;	5 1/2 - 6 x14
Bemerkungen Z8	155/80R15;	5 x15
Bemerkungen Z9	165R15;	5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z10	195/70R15C, 205/70R15	5 1/2 - 6 x15
Bemerkungen Z11	175/65R15;	5 - 6 x15
Bemerkungen Z12	185R15, 185/85R15, 185/70R15,	5 - 6 x15
Bemerkungen Z13	205/60R15;	6 x15