



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA358
Typengenehmigung erteilt	20041118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PHS T
05 Typ; Variante/Version	Version D???, E??? und F???
06 Vorziffer	WHEPHS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	am Fahrzeug vorn rechts, an der Seitenwand oder an der Stirnseite angebracht
12 Fahrgestellnummer	im Fahrzeugrahmen vorn rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, oder Schraubenfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3600
23 Länge bis	4400
24 Breite von	1460
24 Breite bis	1710
25 Höhe von	875
25 Höhe bis	3690
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	2940
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1110
31 Spur Achse 1 bis	1355
32 Spur Achse 2 von	1110
32 Spur Achse 2 bis	1355
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	440
38 Leergewicht bis	1138
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155R13; 4x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 18.5X8.5-8; 7.00x8
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)



Bemerkungen Z3	05) Version D??? / E??? / F???
Bemerkungen Z4	39) 1700 kg / 2000 kg / 2700 kg
Bemerkungen Z5	21) 1,2,3,4 / 1,2,3 / 1,2
Bemerkungen Z6	Min.-Index = 75 / 81 /
Bemerkungen Z7	C-Reifen = 77 / 83 / 93