



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA366
Typengenehmigung erteilt	20060511
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	FT 7525E
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: L, M, N, P, R
06 Vorziffer	WSE.....G.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3005
23 Länge bis	4355
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	680
25 Höhe bis	2430
26 Überhang vorne von	1940
26 Überhang vorne bis	2855
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1830
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	240
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 155/80R13; 4.5x13 185/70R14; 5 - 5 1/2x14 195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z4	155R13; 4 - 5x13 185/65R14; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z5	155R13C; 4 - 5x13 185R14C; 5 - 5 1/2x14



Bemerkungen Z6	165R13; 4 - 5 1/2x13	195/70R14; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z7	165R13C; 5 1/2x13	195/65R14; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z8	195/60R14; 5 1/2 - 6x14	
Bemerkungen Z11	05)	L / M / N / P / R
Bemerkungen Z12	39/41)	1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z13	21) Mindest Load-Index: 81, C= 83 / 84, C= 86 / 88, C= 89 / 90, C= 92 / 95, C= 97	