



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA367
Typengenehmigung erteilt	20060817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	B 6075 O
05 Typ; Variante/Version	B 6075(L410); D, E, G, H
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts im Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette erford.



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2490
23 Länge bis	2945
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1500
25 Höhe von	785
25 Höhe bis	1910
26 Überhang vorne von	1635
26 Überhang vorne bis	1935
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1325
31 Spur Achse 1 bis	1340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	95	
38 Leergewicht bis	292	
39 Garantiegewicht von	550	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	550	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	5.00-10, 145R10;	3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13;	4x13, 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	145R13, 145/80R13, 155/70R13;	4x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13, 155/80R13;	4 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)	
Bemerkungen Z3	05)	D / E / G / H
Bemerkungen Z4	39/41)	550 / 600 / 700 / 750
Bemerkungen Z5	21) Mindest-Load-Index: 60, C= 62 / 64, C= 65 / 69, C= 70 / 71, C= 73	