



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HB113 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970217 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HOBBY |
| 04 Typ | 470 U? |
| 05 Typ; Variante/Version | 12J; 470UB/UF; Excellent |
| 06 Vorziffer | WHB12J..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9800 |
| 10 Hersteller | HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten auf Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Drehstabfederung, Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 6483 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2200 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2530 |
| 25 Höhe bis | 2537 |
| 26 Überhang vorne von | 3888 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2595 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1950 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1030 |
| 38 Leergewicht bis | 1040 |
| 39 Garantiegewicht von | 1350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14 Reinf.; 5x14, 5 1/2x14, 6x14; ET30-40 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/70R14, 205/70R14; 5 1/2x14, 6x14; ET30-40 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/65R14 Reinf.; 5 1/2x14, 6x14; ET30-40 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/65R15, 205/65R15; 5 1/2x15; ET30-40 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | mind. Index 91K oder 95J bzw. Vmax. 100 km/h |