



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB128
Typengenehmigung erteilt	19990208
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990514
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	495 U?(?)
05 Typ; Variante/Version	12C; 495UB/UF; 12F; 495UK/UL (ab 1999)
06 Vorziffer	WHB12.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6793
23 Länge bis	6813
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2230
25 Höhe von	2527
25 Höhe bis	2537
26 Überhang vorne von	4039
26 Überhang vorne bis	4185
27 Überhang hinten von	2754
27 Überhang hinten bis	2628
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1020
38 Leergewicht bis	1160
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/70R14, 185R14C, 205/65R15 Reinf.
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index: 91, C-Reifen 93 (1350 kg)
21 Reifen und Felgen Z3	95, 97 (1500 kg)
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 ET30 LM INTRA 60425W
21 Reifen und Felgen Z6	6x15 ET30 LM INTRA 6055W