



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB143
Typengenehmigung erteilt	20021107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021211
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	24 / ??? ??(?) (?)
05 Typ; Variante/Version	24/F,-/A,-/E,-/B,-/C,-/D
06 Vorziffer	WHB24.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	7315
23 Länge bis	7516
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4109
26 Überhang vorne bis	4491
27 Überhang hinten von	2714
27 Überhang hinten bis	3075
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1030
38 Leergewicht bis	1400
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C (102);
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 LM INTRA 6044W5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WHB24.....3..... (12. Stelle 3 = MY 2003)
Bemerkungen Z3	04/06) Ausf. F = 495 UFe (Typ z.B.= 24 / 495UFe) / 06) WHB24F.....F.....
Bemerkungen Z4	A = 540 UL/UF/UK A



Bemerkungen Z5	E = 540 UFe	E
Bemerkungen Z6	B = 560 UL/UF/UK	B
Bemerkungen Z7	C = 560 KMFe	C
Bemerkungen Z8	D = 560 Uff	D
Bemerkungen Z10	22/38) Ausf. F = 23) 6823 mm / 24) 2300 mm / 26) 4109 mm / 27) 2714 mm / 31) 2050 mm / 39/41) 1500/ /1600 kg	
Bemerkungen Z11	A = 7316 / 2300 / 4346 / 2970 / 2050 / 1500/1550/1600	
Bemerkungen Z12	E = 7316 / 2300 / 4306 / 3010 / 2050 / 1500/1550/1600	
Bemerkungen Z13	B = 7516 / 2500 / 4441 / 3075 / 2250 / 1500/ /1600	
Bemerkungen Z14	C = 7516 / 2500 / 4411 / 3105 / 2250 / 1600	
Bemerkungen Z15	D = 7516 / 2500 / 4491 / 3025 / 2250 / 1600	
Bemerkungen Z17	24) ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm	
Bemerkungen Z19	41) auf Achsplakette = 1500 kg bzw. 1600 kg	