



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB144
Typengenehmigung erteilt	20021107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021211
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	30 / ??? ??(?)?)
05 Typ; Variante/Version	30/A,-/F,-/B,-/C,-/D,-/E,-/K,-/L
06 Vorziffer	WHB30.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5846
23 Länge bis	7137
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3622
26 Überhang vorne bis	4472
27 Überhang hinten von	2224
27 Überhang hinten bis	2818
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1230
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	A/F/B: 195/70R14 (91); 5 1/2x14*, 6x14**
21 Reifen und Felgen Z2	A-L : 185 R14C (102); 5 1/2x14*, 6x14**
21 Reifen und Felgen Z3	* = Stahl
21 Reifen und Felgen Z4	** = LM INTRA 6044W5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WHB30.....3..... (12. Stelle 3 = MY 2003)
Bemerkungen Z3	04/06) Ausf. A = 400 SB/SF/KB (Typ z.B.= 30 / 400SB) / 06) WHB30A.....F.....



Bemerkungen Z4	F = 440 SB/SF	F
Bemerkungen Z5	B = 450 UB/UF	B
Bemerkungen Z6	C = 460 UFe	C
Bemerkungen Z7	D = 495 UL/UK	D
Bemerkungen Z8	E = 495 UFe	E
Bemerkungen Z9	K = 500 KMFe	K
Bemerkungen Z10	L = 500 Uff	
Bemerkungen Z12	22/38) Ausf. A = 23) 5846 mm / 24) 2200 mm / 26) 3622 mm / 27) 2224 mm / 31) 1950 mm / 41) 1100 kg	
Bemerkungen Z13	F = 6188 / 2300 / 3777 / 2411 / 2050 / 1200	kg
Bemerkungen Z14	B = 6326 / 2200 / 3732 / 2594 / 1950 / 1200	kg
Bemerkungen Z15	C = 6516 / 2300 / 3936 / 2580 / 2050 /	1300/1350 kg
Bemerkungen Z16	D = 6819 / 2300 / 4174 / 2645 / 2050 / 1350	kg
Bemerkungen Z17	E = 6829 / 2300 / 4118 / 2711 / 2050 / 1300	kg
Bemerkungen Z18	K = 7034 / 2300 / 4216 / 2818 / 2050 /	1400/1500 kg
Bemerkungen Z19	L = 7137 / 2300 / 4472 / 2665 / 2050 /	1400/1500 kg
Bemerkungen Z21	24) ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm	
Bemerkungen Z23	41) auf Achsplakette = 1350 kg (Ausf. A/F/B/C/D/E)	
Bemerkungen Z24	1500 kg (Ausf. K/L)	