



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB147
Typengenehmigung erteilt	20040121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040210
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	27 / ??? ??(?) (?)
05 Typ; Variante/Version	27; A / B / C
06 Vorziffer	WHB27.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7973
23 Länge bis	8398
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2468
25 Höhe bis	2543
26 Überhang vorne von	4310
26 Überhang vorne bis	4545
27 Überhang hinten von	3003
27 Überhang hinten bis	3193
28 Abstand Achse 1-2 von	640
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1509
38 Leergewicht bis	1583
39 Garantiegewicht von	1650
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	825
42 Garantie Achse 2 von	825
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	950
42 Garantie Achse 2 bis	950
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WHB27.....4..... (12. Stelle 4 = MY 2004)
Bemerkungen Z3	04) / 06) / 23) / 26) / 27) / 39)
Bemerkungen Z4	Ausf. A = 610 UL/UF WHB24A....F..... 7973 4310 3003 1650-1900
Bemerkungen Z5	B = 650 UMFe/KMFe B 8398 4437 3301 1750-1900
Bemerkungen Z6	C = 650 KFU C 8398 4545 3193 1750-1900



Bemerkungen Z8	21) Reifen		Felgen		
Bemerkungen Z9	1. 155R13	9. 165/70R13 reinf.	1.-10.	4 1/2-5x13	
Bemerkungen Z10	2. 155R13 reinf.	10. 165/70R13 C	11.+13.-15.	5 1/2x13 LM INTRA 5535W oder AUTECH JU553	
Bemerkungen Z11	3. 155R13 C	11. 175/70R13	11.	5-5 1/2x13	
Bemerkungen Z12	4. 155/80R13	12. 175/65R14	12.	5x14	
Bemerkungen Z13	5. 155/80R13 reinf.	13. 175/65R14 reinf.	13.	5-6x14	
Bemerkungen Z14	6. 165R13	14. 175/60R14	14.+15.	5 1/2-6x14	
Bemerkungen Z15	7. 165/80R13	15. 185/60R14			
Bemerkungen Z16	8. 165/70R13				
Bemerkungen Z18	39) / 41/42) / 21)		Mindest-Load-Index		
Bemerkungen Z19	1650	825	1.+3.-15.	74 Normal-, 76 C-Reifen	
Bemerkungen Z20	1750	875	2.+3.+5.-9.+11.-15.	76	78
Bemerkungen Z21	1800	900	2.+3.+5.-9.+11.-15.	77	79
Bemerkungen Z22	1900	950	3.+5.-9.+11.-13.+15.	79	81
Bemerkungen Z24	24) ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm				