



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB149
Typengenehmigung erteilt	20050204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	19 / ??? ???(?)
05 Typ; Variante/Version	19; D / E / G
06 Vorziffer	WHB19.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	9095
23 Länge bis	9372
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2510
25 Höhe von	2567
25 Höhe bis	2719
26 Überhang vorne von	4808
26 Überhang vorne bis	4894
27 Überhang hinten von	4201
27 Überhang hinten bis	4564
28 Abstand Achse 1-2 von	640
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	1850				
38 Leergewicht bis	2100				
39 Garantiegewicht von	1900				
39 Garantiegewicht bis	2200				
40 Stütz-/Sattellast von	100				
40 Stütz-/Sattellast bis	0				
41 Garantie Achse 1 von	1050				
42 Garantie Achse 2 von	1050				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1200				
42 Garantie Achse 2 bis	1200				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen				
Bemerkungen Z1	04) 19 / 720 UML / - UMF / 05) Ausführung D. / 06) WHB19D....F..... / 23) 9095 / 24) 2500 / 26) 4824				
Bemerkungen Z2	19 / 750 UML / - UMF 4808	E.	E	9372	2510
Bemerkungen Z3	19 / 720 UKFe 4894	G.	G	9095	2500
Bemerkungen Z5	05) D1 / 39) 1900 / 41/42) 1050 / 21) 1-8; min. LI= 79 Normal-, 81 C-Reifen				



Bemerkungen Z6	D2, G2	2000	1050	1-8;	81	83
Bemerkungen Z7	E3	2200	1200	1+2+6;	84	86
Bemerkungen Z9	21) 1. 155R13C;	4 1/2 - 5x13	/	6. 165/70R14C;	5 - 5 1/2x14	
Bemerkungen Z10	2. 165R13C;	4 1/2 - 5x13	7. 175/65R14 reinf.;	5 - 6x14		
Bemerkungen Z11	3. 165/70R13C;	4 1/2 - 5x13	8. 185/65R14;	5 - 6x14		
Bemerkungen Z12	4. 175/70R13;	4 1/2 - 5 1/2x13	ww. LM-Felgen:	6x14 INTRA		
	6042 5W					
Bemerkungen Z13	5. 185/70R13;	4 1/2 - 5 1/2x13		6x14 INTRA 6044 W5		
Bemerkungen Z14	ww. LM-Felgen:	5 1/2x13 INTRA 5535W		6x14 AUTECH		
	JU604					
Bemerkungen Z15		5 1/2x13 AUTECH JU553				
Bemerkungen Z17	22) ww. mit festmontierter Heckleiter und Dachreling					
Bemerkungen Z19	24) ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm					