



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB151
Typengenehmigung erteilt	20050204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	27 / ??? ??(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	27; A / B / C / G / H
06 Vorziffer	WHB27.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7973
23 Länge bis	8448
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2519
25 Höhe bis	2574
26 Überhang vorne von	4310
26 Überhang vorne bis	4554
27 Überhang hinten von	3343
27 Überhang hinten bis	3611
28 Abstand Achse 1-2 von	640
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1509
38 Leergewicht bis	1583
39 Garantiegewicht von	1650
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WHB27.....5..... (12. Stelle "5" = MY 2005)
Bemerkungen Z3	04/05) / 06) / 23) / 26) / 39)
Bemerkungen Z4	Ausf. A = 30 / 610 UL/UF WHB27A....F..... 7973 4310 ww. 1650, 1750, 1800, 1900
Bemerkungen Z5	B = 30 / 650 UMFe/KMFe B 8398 4467 ww. 1750, 1800, 1900
Bemerkungen Z6	C = 30 / 650 KFU C 8448 4554 ww. 1750, 1800, 1900



Bemerkungen Z7	G = 30 / 650 WFU	G	8398	4547	ww.	1750,
	1800, 1900					
Bemerkungen Z8	H = 30 / 610 UL/UF Excelsior	H	8260	4463	ww.	
	1750, 1800, 1900					
Bemerkungen Z10	39) 1650 / 21) min. LI= 74 Normal-, 76 C-Reifen					
Bemerkungen Z11	1750	76	78			
Bemerkungen Z12	1800	77	79			
Bemerkungen Z13	1900	79	81			
Bemerkungen Z15	21) 1. 155R13C; 4 1/2 - 5x13	6. 165/70R14C;	5 - 5 1/2x14			
Bemerkungen Z16	2. 165R13C; 4 1/2 - 5x13	7. 175/65R14 reinf.;	5 - 6x14			
Bemerkungen Z17	3. 165/70R13C; 4 1/2 - 5x13	8. 185/65R14;	5 - 6x14			
Bemerkungen Z18	4. 175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13					
Bemerkungen Z19	5. 185/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13					
Bemerkungen Z20	ww. LM-Felgen: 5 1/2x13 INTRA 5535W					
Bemerkungen Z21	5 1/2x13 AUTECH JU553					
Bemerkungen Z23	22) ww. mit festmontierter Heckleiter und Dachreling					