



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB157
Typengenehmigung erteilt	20061106
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	30 / ??? ??(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	30(K542); A, B, C, D, E, F, G, K, M
06 Vorziffer	WHB30.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5847
23 Länge bis	7110
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2498
25 Höhe bis	2606
26 Überhang vorne von	3620
26 Überhang vorne bis	4472
27 Überhang hinten von	2225
27 Überhang hinten bis	2818
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	944	
38 Leergewicht bis	1400	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1100	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14	7. 205/70R14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14 reinf.	8. 205/70R14 reinf.
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185R14 C	9. 185/65R14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/70R14	10. 195/65R14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/70R14	weitere siehe Bemerkungen
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/70R14 reinf.	
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: WHB30.....7..... (12. Stelle: 7 = Modelljahr 2007)	
Bemerkungen Z3	04/05) Ausf. A = 30 / 400 SB/SF/KB / 06) WHB30A..... / 23) 5847 / 24) 2200 / 26) 3620 / 31) 1950	



Bemerkungen Z4	B = 30 / 450 UB/UF	WHB30B	6325	2200
	3746 1950			
Bemerkungen Z5	C = 30 / 460 UFe	WHB30C	6546	2300
	3950 2050			
Bemerkungen Z6	D = 30 / 495 UL/UK	WHB30D	7027	2300
	4295 2050			
Bemerkungen Z7	E = 30 / 495 UFe	WHB30E	6822	2300
	4114 2050			
Bemerkungen Z8	F = 30 / 440 SB/SF	WHB30F	6214	2300
	3789 2050			
Bemerkungen Z9	G = 30 / 410 SFe	WHB30G	6119	2300
	3731 2050			
Bemerkungen Z10	K = 30 / 500 KMFe	WHB30K	7110	2300
	4248 2050			
Bemerkungen Z11	M = 30 / 520 TMF	WHB30M	7110	2300
	4385 2050			
Bemerkungen Z13	39/41) / 21)	Mindest-LI / 21) 11. 195/70R15C	Felgen zu	
	Reifen			
Bemerkungen Z14	1100 1-19	84, C= 86	12. 195/65R15	1. -10.: 5
	1/2-6x14 Stahl oder			
Bemerkungen Z15	1150 1-3+5+7+8+10-15+17-19	86, C= 88	13. 195/65R15reinf.	
	6x14 LM ww. (6042 5W),			
Bemerkungen Z16	1200 1-3+5+7+8+10-15+17-19	87, C= 89	14. 205/65R15	
	(6044W5), (JU604),			
Bemerkungen Z17	1250 1-3+5+7+8+11-15+18	89, C= 90	15. 205/65R15reinf.	
	(OJ 14/5 od. TR3-6014)			
Bemerkungen Z18	1300 1-3+5+7+8+11-15+18	90, C= 92	16. 195/60R15	
	11.-18.: 5 1/2-6x15 Stahl oder			
Bemerkungen Z19	1350 3+5+7+8+11-15+18	91, C= 93	17. 205/60R15	
	6x15 LM ww. (6055W),			



Bemerkungen Z20	1400/1350 3+5+7+8+11-15+18 (6155W), (JU605),	91, C= 93	18. 205/60R15reinf.
Bemerkungen Z21	1400/1400 3+8+11+14+15 (OJ 15/5 od. TR3-6015)	93, C= 94	19. 185/70R13reinf.
Bemerkungen Z22	1500 3+8+11+14+15 Stahl	95, C= 97	19.: 4 1/2x13
Bemerkungen Z24	22/24) ww. mit festmontierter Heckleiter und Dachreling / ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm		