



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB161
Typengenehmigung erteilt	20071204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	24 / ??? ??(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	24(H899);A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,M,N
06 Vorziffer	WHB24.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6823
23 Länge bis	7566
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2556
25 Höhe bis	2603
26 Überhang vorne von	4108
26 Überhang vorne bis	4566
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1216
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14C; 5 1/2x14 Stahl, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z2	2. 205/70R14 reinf.; 5 1/2x14 Stahl, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/70R15C; 5 1/2x15 Stahl, 6x15 LM
21 Reifen und Felgen Z4	4. 205/65R15 reinf.; 5 1/2x15 Stahl, 6x15 LM
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: WHB24.....8..... (12. Stelle: 8 = Modelljahr 2008)
Bemerkungen Z3	05) / 04) / 06) / 23) / 24) / 26) / 31) / 39/41)
Bemerkungen Z4	Ausf. A 24 / 540 UL/UF WHB24A 7315 2300 4345 2050 1500-1750
Bemerkungen Z5	B 24 / 560 UL/UF/UKF B 7516 2500 4441 2250 1600-1800



Bemerkungen Z6	C 24 / 560 KMFe	C 7566 2500 4456 2250 1600-1800
Bemerkungen Z7	D 24 / 560 Uff	D 7566 2500 4541 2250 1600-1800
Bemerkungen Z8	E 24 / 540 UFe	E 7315 2300 4305 2050 1500-1750
Bemerkungen Z9	F 24 / 495 UFe	F 6824 2300 4108 2050 1500-1700
Bemerkungen Z10	G 24 / 560 UFe	G 7516 2500 4387 2250 1600-1800
Bemerkungen Z11	H 24 / 560 WLU	H 7546 2500 4472 2250 1600-1800
Bemerkungen Z12	J 24 / 540 WLU	J 7315 2300 4333 2050 1500-1750
Bemerkungen Z13	K 24 / 540 Uff	K 7355 2300 4566 2050 1500-1750
Bemerkungen Z14	M 24 / 540 UL/UF/UK	M 7355 2300 4365 2050 1500-1750
Bemerkungen Z15	N 24 / 579 SMF	N 7566 2500 4541 2250 1600-1800
Bemerkungen Z17	39/41) 1500 / 21) 1-4 min LI 95/C 97	LM-Felgen:
Bemerkungen Z18	1550 1, 3 97/C 99	6x14 ww. (6044W5), (JU604), (OJ 14/5), (TR3-6014)
Bemerkungen Z19	1600 1, 3 97/C 99	6x15 ww. (6055W), (6155W), (JU605), (OJ 15/5), (TR3-6015)
Bemerkungen Z20	1700 1, 3 99/C 101	
Bemerkungen Z21	1750 1, 3 100/C 102	
Bemerkungen Z22	1800 1, 3 101/C 103	
Bemerkungen Z24	22/24) ww. mit Dachreling, ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm	