



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB162
Typengenehmigung erteilt	20071204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	27 / 6?? ??(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	27(H887); A, B, C, F, G, H, J
06 Vorziffer	WHB27.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	8043
23 Länge bis	8478
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2519
25 Höhe bis	2569
26 Überhang vorne von	4373
26 Überhang vorne bis	4595
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	640
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2250
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2250
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1515
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1050
42 Garantie Achse 2 bis	1050
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: WHB27.....8..... (12. Stelle: 8 = Modelljahr 2008)
Bemerkungen Z3	04/05) / 06) / 23) / 26) / 39)
Bemerkungen Z4	Ausf. A = 27 / 610 UL/UF WHB27A....F..... 8043 4373 1800/1900/2000
Bemerkungen Z5	B = 27 / 650 UMFe/KMFe B 8378 4468 1800/1900/2000
Bemerkungen Z6	C = 27 / 650 KFU C 8428 4555 1800/1900/2000
Bemerkungen Z7	F = 27 / 640 SMF F 8478 4518 1900/2000



Bemerkungen Z8	G = 27 / 650 WFU 1800/1900/2000	G	8378	4548	
Bemerkungen Z9	H = 27 / 610 UL/UF 1800/1900/2000	H	8240	4463	
Bemerkungen Z10	J = 27 / 650 UFf	J	8428	4595	1800/1900/2000
Bemerkungen Z12	39) 1800 / 21) Mindest-Load-Index 77 Normal-, 79 C-Reifen / 41/42) auf Achsplakette bei allen Varianten ww.				
Bemerkungen Z13	1900	79	81	1000 oder 1050	
Bemerkungen Z14	2000	81	83		
Bemerkungen Z16	21) 1. 155R13C; 4 1/2 - 5x13	5. 165/70R14C;	5 - 5 1/2x14		
Bemerkungen Z17	2. 165R13C; 4 1/2 - 5x13	6. 175/65R14 reinf.;	5 - 6x14		
Bemerkungen Z18	3. 165/70R13C; 4 1/2 - 5x13	7. 185/65R14;	5 - 6x14		
Bemerkungen Z19	4. 185/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13				
Bemerkungen Z20	LM-Felgen: 5 1/2x13 ww. (5535W), (JU553); 5x13 ww. (TR1 503), (OJ 13/4), (TR3-5013)				
Bemerkungen Z22	22/24) ww. mit Dachreling, ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm				