



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB163
Typengenehmigung erteilt	20071204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	30 / ??? ??(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	30(K542); A, B, C, D, E, F, G, J, K, M
06 Vorziffer	WHB30.....F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5847
23 Länge bis	7110
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2498
25 Höhe bis	2606
26 Überhang vorne von	3620
26 Überhang vorne bis	4385
27 Überhang hinten von	2225
27 Überhang hinten bis	2818
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	944	
38 Leergewicht bis	1400	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1100	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14	7. 205/70R14 reinf.
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14 C	8. 185/65R14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185R14reinf.	9. 195/65R14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/70R13reinf.	10. 195/70R15C
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/70R14	11. 195/65R15
21 Reifen und Felgen Z6	6. 205/70R14	12. 195/65R15 reinf.
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: WHB30.....8..... (12. Stelle: 8 = Modelljahr 2008)	
Bemerkungen Z2	04/05) Ausf. / 06) / 23) / 24) / 26) / 31) / 39/41)	



Bemerkungen Z3	A = 30 / 400 SF/KB 1,2,3,4,5,6,9	WHB30A.....	5847	2200	3620	1950	
Bemerkungen Z4	B = 30 / 450 UF 1,3,4,5,6,9	WHB30B	6325	2200	3761	1950	
Bemerkungen Z5	C = 30 / 460 UFe 1,4,5,6,9	WHB30C	6546	2300	3964	2050	
Bemerkungen Z6	D = 30 / 495 UL/UK 5,6,7,8	WHB30D	7027	2300	4295	2050	
Bemerkungen Z7	E = 30 / 495 UFe 5,6,7,8	WHB30E	6822	2300	4114	2050	
Bemerkungen Z8	F = 30 / 440 SF 1,3,4,5,6,9	WHB30F	6214	2300	3789	2050	
Bemerkungen Z9	G = 30 / 410 SFe 1,3,4,5,6,9	WHB30G	6119	2300	3731	2050	
Bemerkungen Z10	J = 30 / 460 LU	WHB30J	6546	2300	3964	2050	1,5,6,9
Bemerkungen Z11	K = 30 / 500 KMFe 5,6,7,8	WHB30K	7110	2300	4248	2050	
Bemerkungen Z12	M = 30 / 520 TMF 5,6,7,8	WHB30M	7110	2300	4385	2050	
Bemerkungen Z13	39/41) / 21) 205/65R15	Mindest-LI	Stahl-Felgen:				/ 21) 13.
Bemerkungen Z14	1.= 1400 14. 205/65R15reinf.	6,7,10-14,17	93, C= 95	2,3,4= 4 1/2x13,			
Bemerkungen Z15	2.= 1100 15. 195/60R15	1-17	84, C= 86	1-9 = 5 1/2x14, 5 1/2x15, 6x15			
Bemerkungen Z16	3.= 1150 205/60R15	1-4,6,7,9-14,16,17	86, C= 88				16.
Bemerkungen Z17	4.= 1200 17. 205/60R15reinf.	1-4,6,7,9-14,16,17	87, C= 89	LM-Felgen:			



Bemerkungen Z18	5.= 1300	1,3,6,7,10-14,17	90, C= 92	6x14 ww. (6042 5W), (6044W5),
Bemerkungen Z19	6.= 1350	6,7,10-14,17	91, C= 93	(JU604), (OJ 14/5), (TR3-6014)
Bemerkungen Z20	7.= 1400	6,10,13,14	93, C= 95	6x15 ww. (6055W), (6155W), (JU605),
Bemerkungen Z21	8.= 1500	6,10,13,14	95, C= 97	(OJ 15/5), (TR3-6015)
Bemerkungen Z22	9.= 1250	1,3,6,7,10-14,17	89, C= 90	
Bemerkungen Z24				22/24) ww. mit Dachreling, ww. mit Radabdeckungsverbreiterungen, +30 mm