



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HB185
Typengenehmigung erteilt	20131219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOBBY
04 Typ	24EG / ??? ?????
05 Typ; Variante/Version	24EG; ?
06 Vorziffer	WHB24.....F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0220
10 EFKO-Code	9800
10 Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstab- oder Gummifederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7125
23 Länge bis	8016
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2456
25 Höhe bis	2607
26 Überhang vorne von	4125
26 Überhang vorne bis	4634
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2050
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1250
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1450
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/70R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205/65R15; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 205/65R15 reinf.; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/70R14 reinf.; 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab VIN-Nr: WHB24.....E..... (12. Stelle: E = Modelljahr 2014)
Bemerkungen Z2	9. Stelle der VIN-Nr. : B= de Luxe easy / K= de Luxe / L= Excellent / M= Prestige / H= Premium



Bemerkungen Z4	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 286-371mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z5	7= 195R14C; 8= 205R14C; 9= 215R14C 5 1/2-6x14; 10= 215/70R15C 5 1/2-6x15; 11= 225/70R15C 6x15;
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	39/41) 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1700 / 1750 / 1800 / 2000
Bemerkungen Z8	21) Reifen 1-11 / 1-11 / 1,3/7-11 / 1,3/7-11 / 1,3/7-11 / 1,3/7-11 / 1,3/7-11 / 8-11
Bemerkungen Z9	min.-LI=93/C96 / 95/C98 / 96/C99 / 97/C100 / 99/C102 / 100/C103 / 101/C104 / 105/C108
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	04/05) Ausf. X43 / L24 / K61 / M24 / E43 / J49 / P33 / R33
Bemerkungen Z13	24EG/460 UFe / -/495 UL / -/540 LE / -/540 UL / -/540 UFe / -/540 WLU / -/540 KMFe / -/545 KMF
Bemerkungen Z14	06) WHB24X43- / WHB24L24- / WHB24K61- / WHB24M24- / WHB24E43- / WHB24J49- / WHB24P33- / WHB24R33-
Bemerkungen Z15	23) 7149 / 7125-7630 / 7313-7415 / 7313-7415 / 7272-7746 / 7272 / 7443-7906 / 7423-7535
Bemerkungen Z16	26) 4125 / 4201-4468 / 4249-4329 / 4249-4441 / 4193-4415 / 4207 / 4281-4536 / 4407-4517
Bemerkungen Z17	39/41) 1500-1800 / 1450-1800 / 1450-1800 / 1450-1800 / 1500-2000 / 1500-1800 / 1450-2000 / 1500-1750
Bemerkungen Z19	04/05) Ausf. D62 / B24 / C33 / H49 / T58
Bemerkungen Z20	24EG/560 FFE / -/560 UL / -/560 KMFe / -/560 WLU / -/560 CFe
Bemerkungen Z21	06) WHB24D62- / WHB24B24- / WHB24C33- / WHB24H49- / WHB24T58.....
Bemerkungen Z22	23) 7531-7643 / 7511-8016 / 7511-7623 / 7511-8016 / 7511-8016



Bemerkungen Z23

26) 4336-4441 / 4311-4579 / 4336-4446 / 4319-4634 / 4289-4539

Bemerkungen Z24

39/41) 1450-1800 / 1600-2000 / 1500-1800 / 1600-2000 / 1500-2000
