



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9HB205  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200910                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | HOBBY   |
| 04 Typ                     | 24EG/?  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 24EG; C/?                                     |
| 06 Vorziffer               | WHB24.....F.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0220                      |
| 10 EFKO-Code               | 9800  |
| 10 Hersteller              | HOBBY-WOHNWAGENWERK GMBH, D-24787 FOCKBEK     |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts an der Bugwand                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Zuggabel             |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Drehstab- oder Gummifederung; ww.Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder      |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik/Abreissicherung             |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                    |
| 23 Länge von             | 6767                            |
| 23 Länge bis             | 8013                            |
| 24 Breite von            | 2300                            |
| 24 Breite bis            | 2500                            |
| 25 Höhe von              | 2634                            |
| 25 Höhe bis              | 2800                            |
| 26 Überhang vorne von    | 3981                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 4622                            |
| 27 Überhang hinten von   | 0                               |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                               |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                               |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 2050                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2250                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                               |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                               |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 1240   |
| 38 Leergewicht bis            | 1899   |
| 39 Garantiegewicht von        | 1350   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 2000   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 2000   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | weitere Reifenvarianten im Abrollradius-   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | bereich 286 - 317 mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                | 04) ? = 490 KMF / 495 UFe / 495 UL / 495 WFB / 540 UL / 540 FU / 540 UFF<br>/ 540 KMFe / 540 WLU / 515 UHK |
| Bemerkungen Z2                | 515 UHL / 545 KMF / 560 LU / 560 UL / 560 CFe / 560 KMFe / 560 WLU<br>/ 560 WFU / 560 FC                   |
| Bemerkungen Z4                | 06) TG gültig ab VIN-Nr: WHB24.....M..... (12. Stelle: M = Modelljahr 2021)                                |
| Bemerkungen Z5                | 9. Stelle der VIN-Nr. : A= de Luxe Edition / K= de Luxe / L= Excellent / M=<br>Prestige / H= Premium       |



**Bemerkungen Z7**

09) TG gültig ab: e1\*2007/46\*0220\*12

---

**Bemerkungen Z10**

04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben

---