



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC110
Typengenehmigung erteilt	19951101
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100211
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HT 20.37.18
05 Typ; Variante/Version	HT 20.37.18 oder CH 9HC1 10
06 Vorziffer / WHD2037.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5115
23 Länge bis	5425
24 Breite von	1865
24 Breite bis	2105
25 Höhe von	1070
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	2915
26 Überhang vorne bis	3225
27 Überhang hinten von	1510
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1760
32 Spur Achse 2 von	1470
32 Spur Achse 2 bis	1760
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	490
38 Leergewicht bis	691
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81
Bemerkungen Z1	06) WHD203718..... / WHD203720.....



Bemerkungen Z3

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)

Bemerkungen Z5

41/42) auf Achsplaketten ww. 1000 kg / 1050 kg / 1300 kg / 1350 kg
