



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC124
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010702
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HB 100
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 24
06 Vorziffer	WHD10..11.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2735
23 Länge bis	3435
24 Breite von	1560
24 Breite bis	0
25 Höhe von	880
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	1843
26 Überhang vorne bis	2193
27 Überhang hinten von	892
27 Überhang hinten bis	1242
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	284
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155 R13; 4 1/2x13 ET25-33 od. 5x13 ET25-30
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4 1/2x13 ET25-33 od. 5x13 ET25-30
21 Reifen und Felgen Z3	175/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81
Bemerkungen Z1	06) 'WHD101811.....!' oder 'WHD102111.....!' oder 'WHD102511.....!'



Bemerkungen Z3

07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
