



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC130
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020513
Erweiterung TG Positionen	'02/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HT20
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 30
06 Vorziffer	WHD20.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3800
23 Länge bis	5270
24 Breite von	1850
24 Breite bis	2020
25 Höhe von	870
25 Höhe bis	2670
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	3465
27 Überhang hinten von	850
27 Überhang hinten bis	1805
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	1620
32 Spur Achse 2 bis	1810
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	370
38 Leergewicht bis	668
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 oder 5x13 ET25-33
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14, 185/70R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 195/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15, 205/60R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81



Bemerkungen Z1	06) WHD202613..... oder WHD203013..... oder WHD203015..... oder
Bemerkungen Z2	WHD203513..... oder WHD203515.....
Bemerkungen Z4	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kippbrücke (151);
Bemerkungen Z5	bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplaketten ww. 1000 kg, 1050 kg, 1250 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1400 kg
Bemerkungen Z8	je nach verbautem Achstypen