



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC146
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100211
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HS 200
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 46
06 Vorziffer	WHD20.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4225
23 Länge bis	4430
24 Breite von	1860
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	2860
26 Überhang vorne von	2495
26 Überhang vorne bis	2570
27 Überhang hinten von	1020
27 Überhang hinten bis	1150
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	1620
32 Spur Achse 2 bis	1810
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	690
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 ET25-33 od. 5x13 ET25-30
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), (ww. mit Auffahrschienen oder Auffahrrückwand) / Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)



**Bemerkungen Z3**

41/42) auf Achsplaketten, wahlw. je 1000 kg oder 1050 kg oder 1250 kg oder  
1300 kg oder 1350 kg oder 1400 kg

---

**Bemerkungen Z4**

je nach verbauten Achstypen

---