



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC154
Typengenehmigung erteilt	19960520
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090107
Erweiterung TG Positionen	'07/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HT 2000
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 54
06 Vorziffer	WHD20.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau, an Deichsel oder Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau, an Deichsel oder Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3900
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Mindest Load-Index 81= Normal- / 83= C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z2	Reifen- und Felgengrößen, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplaketten, ww. je 1000 kg oder 1050 kg, oder 1300 kg oder 1350 kg



Bemerkungen Z5	21) 195/55R10C, 195/50B10;	6.00x10
Bemerkungen Z6	155/70R12C, 155R12C;	4.50x12
Bemerkungen Z7	195/50R13C, 175/70R13, 155R13C;	5.5-6x13, 4.5-6x13, 4-5x13
Bemerkungen Z8	175/80R14, 185/70R14, 185R14C;	5-6x14
Bemerkungen Z9	185/65R14, 195/65R14, 195/60R14;	5-6x14
Bemerkungen Z10	195/65R15, 205/65R15, 185/65R15, 185/60R15;	5.5-6x15