



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC161
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100212
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HN 3000 G
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 61
06 Vorziffer	WHD30.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Abschlussblech des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Abschlussblech des Rahmens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4460
23 Länge bis	6775
24 Breite von	1865
24 Breite bis	2115
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	2620
26 Überhang vorne bis	3930
27 Überhang hinten von	1240
27 Überhang hinten bis	2245
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	1470
32 Spur Achse 2 bis	1820
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	480
38 Leergewicht bis	959
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (98); 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10 (98); 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12 (100); 4 1/2x12 ET 0 - ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13 (104); 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 95
Bemerkungen Z1	06) WHD303118..... oder WHD303120..... oder WHD303718..... oder 'WHD303720.....



Bemerkungen Z2

WHD304118..... oder WHD304120..... oder

Bemerkungen Z3

WHD304618..... oder WHD304620..... oder WHD305118..... oder
'WHD305120.....

Bemerkungen Z5

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
