



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC187
Typengenehmigung erteilt	19970410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231220
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	H13K
05 Typ; Variante/Version	H13K / H13KB / CH 9HC1 87
06 Vorziffer	WHD1326..... / WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger oder am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	5150
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	480
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3400
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 195/55R10C, 195/50B10C; 6.00x10 ET-4
Bemerkungen Z4	155/70R12C, 4.50x12 ET30
Bemerkungen Z5	185/70R13C, 195/50R13C; 5.5-6x13 ET30



<b>Bemerkungen Z6</b>	185/65R14C, 185/65R14, 185R14C, 195/65R14; 5-6x14 ET30
<b>Bemerkungen Z7</b>	195/65R15, 205/60R15; 5.5-6x15 ET30
<b>Bemerkungen Z9</b>	1300kg, Mindest Loadindex 90 / C=92
<b>Bemerkungen Z10</b>	1500kg, Mindest Loadindex 95 / C=97
<b>Bemerkungen Z12</b>	41) auf Achsplakette, ww. 1300kg, 1350kg oder 1500kg