



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC199
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161024
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HT 3500
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 99
06 Vorziffer	WHD35.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	5100
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	3100
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2330
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2330
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 ET-0
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12; 7.00lx12 ET10
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2x13 ET30, 6x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C 8PR; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	195R14C 8PR; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 102

**Bemerkungen Z1**

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299)

Bemerkungen Z2

Kasten (147)

Bemerkungen Z4

41/42) auf Achsplaketten EA 1800 kg bzw. TA 3500 kg (AL-KO) bzw. 1800 kg (BPW)
