



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC202
Typengenehmigung erteilt	19970901
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'21/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HA12M
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 02
06 Vorziffer	WHD120A10.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Seitenwandprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Seitenwandprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln auf beide Räder, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3170
23 Länge bis	0
24 Breite von	1760
24 Breite bis	0
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	2180
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	990
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1552
31 Spur Achse 1 bis	1566
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Index 88
Bemerkungen Z1	07/38) Basisanhänger = Brücke (108) / Leergewicht 195 kg
Bemerkungen Z3	folgende Abweichungen möglich;
Bemerkungen Z4	07) Brücke mit Verdeck (301)



Bemerkungen Z5

25/38) Hochplane; bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

Bemerkungen Z7

41) auf Achsplakette 1200 oder 1300 kg
