



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC206
Typengenehmigung erteilt	19980121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100212
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HA20L
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 06
06 Vorziffer	WHD200A23.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	4467
23 Länge bis	0
24 Breite von	1760
24 Breite bis	0
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2591
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1206
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	1570
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	330
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 ET25-33 od. 5x13 ET25-33
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81



**Bemerkungen Z1**

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)

---

**Bemerkungen Z3**

41/42) auf Achsplaketten ww. 2x1000 oder 2x1300 kg

---