



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC209
Typengenehmigung erteilt	19990609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120225
Erweiterung TG Positionen	'21/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HP 2000 MX
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 09
06 Vorziffer	WHD232.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrwerks-Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrwerks-Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4300
23 Länge bis	5100
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	1055
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1940
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1940
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/80R14, 185/65R14, 185/65R14Rf, 185/70R14,
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R14Rf; 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R15, 195/60R15, 195/65R15, 205/65R15;
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2-6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET 30-31 LM
21 Reifen und Felgen Z5	(B8 605, OJ15, TR3-6015, JU 605, 6055)
21 Reifen und Felgen Z6	Mind. LI: 2400kg = 88 / bzw. 2700kg = 93
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette ww. 1200 kg, 1300 kg, 1350 kg



Typenscheinschweiz.ch