



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC212
Typengenehmigung erteilt	19990818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090106
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	Garant 2000
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 12
06 Vorziffer	WHD2.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Fahrwerksquerprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger oder an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3900
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1650
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2525
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1220
31 Spur Achse 1 bis	1370
32 Spur Achse 2 von	1220
32 Spur Achse 2 bis	1370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	580
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2-5x13 ET25-33
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 185/65R14, 185/70R14,
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R14, 195/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R15, 195/60R15, 195/65R15;
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x15 ET30
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplakette ww. 1050kg, 1300kg, 1350kg



Bemerkungen Z5	Zuordnung:				
Bemerkungen Z6	06)	/ 21) Mindest-Load-Index		/ 39)	/ 41/42)
Bemerkungen Z8	WHD20.....	81	Normal-, 83 C-Reifen	2000	1000
Bemerkungen Z9	WHD24.....	87	89	2400	1200
Bemerkungen Z10	WHD26.....	90	92	2600	1300