



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC237
Typengenehmigung erteilt	20030324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210427
Erweiterung TG Positionen	'23/24/25/26/27/31/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HM752212
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 37
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Stirnwandprofil
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Stirnwandprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2700
23 Länge bis	4400
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1400
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	144	
38 Leergewicht bis	240	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13;	4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C, 155/70R13;	4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13, 175/70R13;	4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 71 Normal-, 73 C-Reifen	
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	