



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC238
Typengenehmigung erteilt	20030324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090106
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HM102212
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 38
06 Vorziffer	WHD102212.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts Stirnwandprofil
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts Stirnwandprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3330
23 Länge bis	3830
24 Breite von	1716
24 Breite bis	1756
25 Höhe von	705
25 Höhe bis	2550
26 Überhang vorne von	2238
26 Überhang vorne bis	2738
27 Überhang hinten von	1092
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1554
31 Spur Achse 1 bis	1560
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	196
38 Leergewicht bis	300
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 175/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 81 Normal-, 83 C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 1300 kg



Typenscheinschweiz.ch