



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC243
Typengenehmigung erteilt	20040223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180614
Erweiterung TG Positionen	'24,25,27,31,Bem.
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HA 7510 G
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 43
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, auf Fahrgestell oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Fahrgestell oder Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2629
23 Länge bis	3570
24 Breite von	1456
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2250
26 Überhang vorne von	1838
26 Überhang vorne bis	2347
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1223
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1294
31 Spur Achse 1 bis	1750
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	123
38 Leergewicht bis	400
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301)
Bemerkungen Z3	21) 155R13; 4.00 - 5.00x13
Bemerkungen Z4	155R13 C; 4.00 - 5.00x13
Bemerkungen Z5	155R13RF; 4.00 - 5.00x13
Bemerkungen Z6	155/70R13; 4.00 - 5.00x13
Bemerkungen Z7	155/80R13; 4.00 - 5.00x13



<b>Bemerkungen Z8</b>	145/80R13; 4.00 - 5.00x13
<b>Bemerkungen Z9</b>	175/70R13; 4 1/2 - 5.00x13
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 750 kg / 1000 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) Mind.-L.Index 71, 73= C-Reifen / Mind.-L.Index 81, 83= C-Reifen
<b>Bemerkungen Z14</b>	41) auf Achsplakette ww. 750 kg, 1000 kg, 1350 kg