



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC248
Typengenehmigung erteilt	20080819
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120229
Erweiterung TG Positionen	'24
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HS 2008
05 Typ; Variante/Version	9HC2 48; A/B/C
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4700
23 Länge bis	6370
24 Breite von	2140
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3680
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1890
31 Spur Achse 1 bis	2190
32 Spur Achse 2 von	1890
32 Spur Achse 2 bis	2190
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 195/65R14    6. 195/65R15    1.    5.5-6x14
Bemerkungen Z5	2. 195/60R15    7. 175/80R14    3.+7.    4.5-6x14
Bemerkungen Z6	3. 185/70R14    8. 185R14C    8.+9.    5-6x14



Bemerkungen Z7	4. 185/65R15	9. 195R14C	2.+5.+6. 5.5-6x15
Bemerkungen Z8	5. 205/60R15	4.	5-6x15
Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle:		
Bemerkungen Z12	05) / 06)	/ 21)	/ Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z14	A: WHD.25.....	1.-9. 89 Normal-, 90 C-Reifen	2500 1300
Bemerkungen Z15	B: WHD.30.....	8.+9. 95 97	3000 1500
Bemerkungen Z16	C: WHD.35.....	8.+9. 100 102	3500 1750
Bemerkungen Z17	WHDA = Fahrzeugtransport		
Bemerkungen Z18	WHDC = Brücke (offener Kasten)		
Bemerkungen Z19	WHDF = Brücke (Plattform)		
Bemerkungen Z20	WHDR = Brücke (Baumaschinentransport)		