



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC249
Typengenehmigung erteilt	20090310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20190205
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HU 752314 UG
05 Typ; Variante/Version	9HC2 49;
06 Vorziffer	WHDC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3400
23 Länge bis	3600
24 Breite von	1450
24 Breite bis	1550
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	2660
26 Überhang vorne von	2264
26 Überhang vorne bis	2464
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	1140
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	180	
38 Leergewicht bis	380	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8;	7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R10;	3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10	
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z5	145/80R13;	4-4,50x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Loadindex= 71 / C=74	
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)	



**Typenscheinschweiz.ch**